



خطة التعايش مع مرض الكورونا المستجد كوفيد 19





الأدلة القياسية لإعادة التدرجية للحياة الطبيعية

وزارة الصحة والسكان

القطاع الوقائي




تهيب وزارة الصحة والسكان بالسادة المواطنين
بضرورة ارتداء الكمامة (الماسك) أثناء الخروج من المنزل
ويستمر ذلك حتى إشعار آخر






مقدمة:




في إطار الاستعداد للعودة التدريجية للحياة الطبيعية في البلاد خلال مرحلة انحسار جائحة الكورونا المستجد (Covid-19) فإنه يلزم اتباع اجراءات قياسية للحد من حدوث أي انتشار موسع من جديد للمرض والحد من المراضة والوفيات الناتجة عن الحالات في مرحلة الإنحسار. في أي مرحلة من مراحل الوباء، يجب أن تبنى التدخلات المجتمعية على تحقيق التوازن بين الالتزام بمدلولات الشواهد العلمية الخاصة بالسيطرة على التفشي من ناحية وضمان الاستمرارية الاقتصادية من ناحية أخرى مع تغليب الحفاظ على الصحة العامة في جميع الأحوال. وإذ يتم الالتزام بما جاء من توصيات في هذا الصدد يجب دوماً توخي الحذر والحيطه والاستعداد لاحتمالية حدوث موجة ثانية وتقييم المخاطر بمتابعة الوضع الوبائي تبعاً واصدار التحديثات المتتابة بشأن ما قد يطرأ من تغيرات. وإن أي قرار بشأن التعايش المجتمعي مع مرض الكورونا المستجد (كوفيد 19) ينبغي أن يأخذ في الحسبان مجموعة من الشواهد العلمية المتاحة حتى الآن وتلك التي قد تطرأ مع مرور المزيد من الوقت، وإن أي تقييم للمخاطر بغرض إعادة الفتح يجب أن يكون في إطار أساسيات الصحة العامة ومدى توافر الشواهد العلمية. وستستمر وزارة الصحة والسكان بكل قطاعاتها وبالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية بالدولة في المتابعة الوبائية الدقيقة لتطور الوضع المحلي والاقليمي والعالمي مع ضمان توافر كافة الاجراءات التي من شأنها الحد من أي عواقب صحية للمرض على الفرد والمجتمع.



الأهداف:




- ✳ الحد من المراضة والوفيات التي قد تنجم عن الحالات الجديدة
- ✳ تحقيق التوازن بين دوران عجلة الحياة الطبيعية وبين استمرار الإجراءات الاحترازية
- ✳ التعافي المجتمعي من آثار الكورونا والتخلص التدريجي من الآثار النفسية الناجمة عن أزمة الكورونا
- ✳ تفادي التكدس المقترن بأي نوع من الخدمات وخاصة التسوق والنقل






المحاور الرئيسية:



الحفاظ على كبار السن وذوي
الأمراض المزمنة



استمرار كافة أنشطة التباعد
الاجتماعي والحد من التزاحم



تحديد اشتراطات أساسية
لعمل المنشآت والجهات
ووسائل النقل المختلفة




تشجيع الاهتمام بالحالة
الصحية العامة




الأنشطة الذكية لتفادي
التجمعات



نشر ثقافة تغطية
الوجه بالكمامة



المراحل التنفيذية:



يعتمد تنفيذ تلك الخطة على ثلاث مراحل رئيسية

1 المرحلة الأولى

مرحلة الإجراءات المشددة لتفادي أي نوع من الانتكاسة

فوري

البداية: يبدأ تطبيقها مباشرة
النهاية: تستمر حتى حدوث تناقص في إجمالي الحالات الجديدة المكتشفة في أسبوعين متتاليين على مستوى الجمهورية.



2 المرحلة الثانية

مرحلة الإجراءات المتوسطة

28 يوماً

البداية: نهاية المرحلة السابقة
النهاية: بمرور 28 يوماً





3 المرحلة الثالثة

مرحلة الإجراءات المخففة والمستمرة

مستمر

البداية: نهاية المرحلة السابقة
النهاية: مستمر حتى صدور قرارات أخري منظمة أو إعلان منظمة الصحة العالمية انخفاض تقييم المخاطر عالمياً إلى المستوي المنخفض




مؤشرات التقييم العامة:

- ✳ أعداد الحالات والوفيات بكل محافظة ومعدلات الوفاة
- ✳ في حالة وجود دلالة وبائية على حدوث انتكاسة تعود المحافظة إلى المرحلة الأولى (مرحلة الإجراءات الصارمة)
- ✳ بنهاية المرحلة الثانية في جميع المحافظات وإعلان الانحسار التام للمرض يتم الانتقال إلى مرحلة الحياة الطبيعية وترصد المرض روتينياً ضمن منظومة ترصد الأمراض المعدية بجميع المنشآت الصحية المصرية





المراح العامة لكل مرحلة



المرحلة الأولى: مرحلة الإجراءات الشديدة (لتفادي أي نوع من الانتكاسة):

- ✳ الفرز البصري والشفوي وقياس الحرارة لجميع الأشخاص قبل دخولهم المنشآت و المترو والقطارات
- ✳ الزام الجميع بارتداء الكمامة عند خروجه من منزله
- ✳ الزام أصحاب الأعمال والمولات بوضع وسائل تطهير الأيدي على أبوابها
- ✳ الحفاظ على كثافة منخفضة داخل المنشآت والمحال التجارية
- ✳ لا يتم فتح دور السينما والمسارح والكافيهات أو أي أماكن ترفيهية في تلك المرحلة
- ✳ المريض بأعراض بسيطة:

- إذا كان من الفئات عالية الخطورة يتواصل مع 105 والطبيب

- إذا كان من غير تلك الفئات يبقى في المنزل ويتبع (ارشادات العزل المنزلي) لحين زوال الاعراض تماماً أو اي علامة تدل على تطور الاعراض المرضية

استمرار ارتفاع الحرارة لمدة تزيد عن 3 أيام

ضيق بالتنفس

ألم شديد بالصدر يعيق التنفس

نهجان أثناء الراحة

علامات الجفاف - تشنجات (خاصة الأطفال)


اضطراب الوعي

كحة مدممة (ناحراً)

أو علامات أخرى تدل على شدة المرض بعد مراجعة الشخص القائم بالمتابعة أو الاتصال برقم 105

وعند ظهور أي من تلك الأعراض يدل ذلك على تطور المرض ويتوجه فوراً للمستشفى.





- * عدم فتح صالات الجيم وقاعات الاحتفالات أو الاستراحات المغلقة بالأندية في تلك المرحلة
- * تخصيص عربّة كاملة لكبار السن والحوامل في المترو
- * تخصيص مقاعد خاصة إضافية لكبار السن والحوامل في جميع وسائل النقل الأخرى
- * تشجيع الدفع الإلكتروني ونشر هذا السلوك بين المواطنين خاصة بالمولات التجارية
- * تشجيع الشراء باستخدام خدمات الشراء الإلكتروني (Online) والدليفي مع مراعاة اجراءات منع انتشار العدوى بحيث يرتدي عامل التغليف للمنتج كمامة وجوانتي قبل تعامله مع الطلب (Order) وكذلك عامل الدليفي يرتدي الكمامة ويطهر يده قبل تعامله مع العميل وبعد استلام النقدية وبالنسبة لطالب الدليفي يتبع ما يلي:

يتولي أحد أفراد الأسرة الأصحاء والذين ليس لديهم أعراض مرضية التعامل مع الدليفي في حالة كون الشخص في عزلة منزلي ويضطر الي استلام الطلب من الدليفي بنفسه يجب عليه عمل الآتي وبنفس الترتيب:

غسل اليدين جيدا بالماء والصابون فترة لا تقل عن نصف دقيقة

ارتداء الكمامة الواقية

ارتداء جوانتي نظيف (بعد غسل اليدين وارتداء الكمامة)

اعطاء المقابل المالي عن بعد وهو مرتدي الجوانتي النظيف لعامل التوصيل








المرحلة الثانية: مرحلة الإجراءات المتوسطة (28 يوم):

- ✳ الفرز البصري والشفوي لجميع الأشخاص قبل دخولهم المنشآت و المترو والقطارات
- ✳ الزام الجميع بارتداء الكمامة عند خروجه من منزله
- ✳ الزام أصحاب الأعمال والمولات بوضع وسائل تطهير الأيدي على أبوابها
- ✳ الحفاظ على كثافة متوسطة داخل المنشآت والمحال التجارية
- ✳ لا يتم فتح دور السينما والمسارح والكافيهات أو أي أماكن ترفيهية في تلك المرحلة



المرحلة الثالثة: مرحلة الإجراءات المستمرة والمحففة (مستمر):

- ✳ الالتزام بالتهوية الجيدة
- ✳ منع أي نوع من التزاحم
- ✳ في حالة توصيات منظمة الصحة العالمية باعتماد لقاح آمن وفعال يتم البدء في تلقي اللقاح حسب الأولويات التي ستصدرها وزارة الصحة والسكان
- ✳ اتباع أساليب النظافة العامة
- ✳ استمرار التقيد بالاشتراطات الصحية لمتداولي الأطعمة في المطاعم والفنادق
- ✳ استمرار ترصد المرض روتينياً وتنشيط الترصد حال ظهور أي حالات جديدة







الإجراءات المخصصة
لكل منشأة أو جهة أو وسيلة نقل
أثناء المراحل الثلاث لخطة التعايش مع
مرض الكورونا المستجد





المنشأة	البند	مرحلة الإجراءات المشددة	المتوسطة	المخفضة
	تنظيف وتطهير المكاتب علي مدار 24 ساعة والحد من التزاحم	<ol style="list-style-type: none"> 1. يمنع دخول أي شخص إلى المؤسسة أو الشركة إلا وهو مرتدياً الكمامة 2. الحرص علي تنظيف وتطهير الاماكن المشتركة بين العاملين والمكاتب. 3. الحرص علي تطهير الحمامات بعد كل استخدام. 4. التأكد من تطهير مداخل اماكن العمل واماكن الزوار بشكل مستمر. 5. غلق اماكن التجمع والترفيه تماما داخل اماكن العمل. 6. تزويد الموظفين والعملاء بمطهرات لليدي ومناديل ورقية وأوعية قمامة. 7. تنظيف وتطهير الانسكابات 8. مسح فتحات التهوية ومكيفات الهواء مع التزام الشخص القائم بتنظيف الفلتر بارتداء قناع عالي الكفاءة وعدم رج الفلتر لتفادي تدافع الغبار وضرورة اجراء ذلك على الأرض وبعيدا عن بيئة العمل والمتريدين من المواطنين 9. منع التزاحم والحد من الكثافة بتشغيل الحد الأدنى الذي يسمح باستمرار العمل بالمؤسسة أو الشركة 10. اتباع سياسات مكافحة انتقال العدوي بالتعامل مع النفايات بطريقة آمنة (ملحوق) 11. غلق صالات الطعام حال وجودها 12. الحفاظ على التهوية الجيدة 	يستمر ما قبله	تعديل البند رقم 4: بفتح أماكن التجمع والترفيه داخل أماكن العمل بضوابط الصحة العامة المعتادة
	التقييم الصحي عند نقاط الدخول	<ol style="list-style-type: none"> 1. التأكد من التقييم الصحي وقياس درجة الحرارة لكل من العاملين والزائرين و اي شخص يدخل المنشأة. 2. قياس الحرارة مرتين علي الأقل يوميا (مرة عند الحضور - مرة في نصف اليوم) علي ان تهتم الشركات بهذا الاجراء ويفضل ان يقترن ذلك الاجراء بأداء الموظفين للحث علي اهميته. 3. الموظفين الذين قد يظهر عليهم اعراض غير مسموح لهم بالذهاب للعمل. 4. توفير مكان للعزل. 5. يفضل عمل كبار السن والسيدات الحوامل من المنزل قدر المستطاع. 	يستمر ما قبله مع تخفيف قياس الحرارة لمرة واحدة عند الحضور مع متابعة نسب الغياب بين الموظفين	يستمر التردد روتينيا للمرض ومن يتوجه للعيادة الطبية يتم قياس الحرارة له والسؤال عن الاعراض التنفسية
	توفير المستلزمات الوقائية للزمنه	<ol style="list-style-type: none"> 1. تزويد الموظفين والعملاء بمطهرات لليدي والماسكات ومناديل ورقية وأوعية قمامة. 2. جميع الموظفين و الزوار يجب عليهم ارتداء الماسكات بشكل مستمر منذ دخول المنشأة وحتى الخروج منها. 3. شراء المستلزمات الوقائية للزمنه تكون من مسؤولية ادارة الشركة (مكان العمل). 4. يجب توفير مطهرات الايدي بشكل مستمر وفي اماكن واضحة وبعوات سهلة الاستخدام يمكن ملئها. 5. استخدام الاكواب الورقية احادية الاستخدام وتوفير الملاعق احادية الاستخدام. 6. منع الإزدحام في اماكن العمل مسئولية مباشرة لمدير المنشأة 	يستمر ما قبله	ارتداء الماسكات لكبار السن ولذوي الأمراض المزمنة






المنشأة	البند	مرحلة الإجراءات المشددة	المتوسطة	المخفضة
المولات و الأسواق	تنظيف وتطهير الأسطح علي مدار أوقات العمل والحد من التزاحم	<p>1. يمنع دخول أي شخص إلى المولات أو الأسواق أو المحال التجارية إلا وهو مرتدياً الكمامة</p> <p>2. يراعى ألا تزيد كثافة المولات والأسواق عن 50% من القدرة الاستيعابية</p> <p>3. تطهير على مدار 24 ساعة للاماكن المشتركة مثل الحمامات العامة بعد كل استخدام و اماكن الدخول المشتركة.</p> <p>4. اغلق الساحات الخاصة بالمطاعم .</p> <p>5. مسح فتحات التهوية ومكيفات الهواء مع التزام الشخص القائم بتنظيف الفلتر بارتداء قناع عالي الكفاءة وعدم رج الفلتر لتفادي تدافع الغبار وضرورة اجراء ذلك على الأرض وبعيدا عن بيئة العمل والمتريدين من المواطنين</p> <p>6. منع التزاحم والحد من كثافة العمل بتشغيل الحد الأدنى الذي يسمح باستمرار العمل</p>	تعديل البند 4 بالسماح بفتح المطاعم بكثافة 50%	استمرار أعمال النظافة العامة
	التقييم الصحي عند نقاط الدخول	<p>1. تدريب فريق من العاملين على كيفية التصرف في حالة اكتشافه حالة ايجابية ومبادئ مكافحة العدوى وابقائهم سالمين.</p> <p>2. التأكد من صحة جميع الزوار والعاملين وقياس درجة حرارتهم عند الدخول.</p> <p>3. وجود غرفة خاصة للعزل في حالة اشتباه بحاله ايجابية.</p> <p>4. فتح جميع ابواب الدخول ووضع سياسات مقننه لكل منشأة لمنع التزاحم عند الدخول</p> <p>5. التشديد على ارتداء كبار السن (أكبر من 50 سنة) والاطفال من سن 13-3 سنة للكمامات قبل الدخول ويوصى ببقاؤهم بالمنزل .</p> <p>6. يفضل عمل كبار السن والسيدات الحوامل من المنزل قدر المستطاع.</p>	تعديل البند (5) بالسماح بدخول هذه الفئات مع وضع الكمامة	منع التزاحم التهوية الجيدة
	توفير المستلزمات الوقائية اللازمة	<p>1. ارتداء جميع الاشخاص قناعات للوجه وقفازات ووجود مطهرات لليدي بجميع الاماكن.</p> <p>2. توفير منفذ لصرف الكمامات والمواد المطهره والتأكد من توافر الكميات الكافية.</p> <p>3. تطهير البضائع التي يتم تداولها بين مختلف الافراد مثل الملابس التي يتم قياسها وبالنسبة للمستحضرات الشخصية مثل ادوات التجميل ممنوع تجربتها ومنع تطبيق سياسه السماح بالاسترجاع.</p> <p>4. تشجيع استخدام الدفع الالكتروني في جميع المحلات التجارية واستخدام الدفع النقدي في اضيق الحدود</p> <p>5. الحفاظ على مسافه لاتقل عن 2 متر بين الافراد في الأماكن العامة.</p> <p>6. المصاعد تعمل بقدره 30% فقط من طاقتها الاستيعابية مع وضع علامات ملصقه على الارض لتوضيح المسافات المناسبة بين الافراد.</p>		





المنشأة	البند	مرحلة الإجراءات المشددة	المتوسطة	المخفضة	
قطاع البناء والمصانع	تنظيف وتطهير الأسطح علي مدار أوقات العمل	1. يمنع دخول أي شخص إلى أماكن العمل إلا وهو مرتدياً الكمامة 2. تحتاج المصانع إلى التطهير على مدار 24 ساعة للأماكن المشتركة مثل الحمامات العامة بعد كل استخدام وأماكن الدخول المشتركة 3. تطهير المواد أثناء التسليم والاستلام. 4. مسح فتحات التهوية ومكيفات الهواء مع التزام الشخص القائم بتنظيف الفلتر بارتداء قناع عالي الكفاءة وعدم رج الفلتر لتفادي تدافع الغبار وضرورة إجراء ذلك على الأرض وبعيدا عن بيئة العمل والمترددين من المواطنين 5. منع التزاحم والحد من كثافة العمل بتشغيل الحد الأدنى الذي يسمح باستمرار العمل	يستمر		
	التقييم الصحي عند نقاط الدخول	1. عزل العمال المشتبه بهم حتى وصول السلطات 1. تعد المصانع غرفة لعزل الشخص المشتبه به. 2. إبلاغ السلطات بمجرد ظهور الأعراض على أي من العاملين في الموقع 3. قياس درجة حرارة العمال بمجرد نزولهم للموقع. 4. التأكد من أن جميع العاملين يرتدون معدات الوقاية الشخصية (كمامات وقفازات ونظارات). 5. على جميع العاملين البقاء داخل الموقع خلال مدة العمل ولا يسمح لهم بالخروج من موقع البناء. 6. تجنب الازدحام داخل منطقة العمل والمساعد والرافعات والمكاتب وأماكن الراحة. 7. توزيع أوقات راحة العمال. 8. يفضل عمل كبار السن والسيدات الحوامل من المنزل قدر المستطاع.	تعديل البند 5 بالسماح بالحركة من وإلى مكان البناء	منع التزاحم التهوية الجيدة	
	توفير المستلزمات الوقائية للزمنة	1. توفير منافذ لصرف الكمامات والمواد المطهرة والتأكد من توفر كميات مناسبة بها. 2. توفير مجموعة حماية كاملة لأمين المخزن. 3. التأکید على استخدام القفازات والأقنعة ووضع مطهرات اليد في جميع الأماكن.	الاستمرار		
	العمل في ورديات	1. يسمح للمصانع أن تعمل على مدار 24 ساعة - ولكنها مقسمة وورديات ليلاً ونهاراً لضمان ألا تزيد القدرة الاستيعابية عن 30% بالوردية.	عودة القوة الطبيعية في العمل مع ضمان منع التزاحم والتهوية الجيدة	الاستمرار بزيادة القدرة الاستيعابية الي 50 %	
	الحجر الصحي الخاص بالإمدادات و تخزين البضائع	1. تطهير الصناديق بعد إزالة الأغلفة الخارجية 2. عزل وتطهير البضائع . 3. يجب أن يحافظ منفذ البيع بالتجزئة على مسؤولية النظافة الصحية لجدولة التسليم والاستلام.	الاستمرار	الاستمرار	الاستمرار
	التباعد بوسائل النقل الخاصة بالمصانع	1. زيادة حافلات النقل للعمال من وإلى المصنع لضمان قواعد التباعد الاجتماعي (2 م).	الاستمرار	الاستمرار	






المنشأة	البند	مرحلة الإجراءات المشددة	المتوسطة	المخفضة
كافة وسائل المواصلات	الإجراءات الاحترازية الفردية	1. يجب استخدام الكمامات أثناء التواجد في المواصلات العامة. 2. مراعاة العدد الأقصى للأفراد بكل عربة مع فرض مساحات تباعد كافية. 3. في حال وجود مصاعد بالمحطات (اتباع سبل الوقاية والتباعد المجتمعي والالتزام بالحد الأقصى للركاب). 4. في حال وجود طابور يجب الالتزام بالمسافة المحددة بين كل فرد.	الاستمرار	منع التزاحم التهوية الجيدة
	منع التزاحم وتقليص مدة الانتظار بين العربات (مترو - قطار - باص)	1. يمنع دخول المترو أو القطارات أو المواصلات العامة أو الخاصة إلا وهو مرتدياً الكمامة. 2. تحديد وقت قصير لمعدل التقاطر في محطات المترو والقطار. 3. زيادة عدد العربات والقطارات على الخط الواحد. 4. وجود عربات وقطارات جاهزة للتشغيل في حال حدوث تزاحم. 5. التوعية المجتمعية عن طريق فريق عمل المحطات والامن. 6. زيادة اعداد الأتوبيسات العامة لتقليل مدة الانتظار . 7. مراعاة ساعات الذروة وخروج الموظفين. 8. زيادة منافذ توزيع التذاكر وصرف كمامات مع التذكرة. 9. تشجيع استخدام المحافظ الالكترونية للتذاكر.	الاستمرار	منع التزاحم التهوية الجيدة
	التهوية الجيدة والتطهير	1. توافر منافذ جيدة للتهوية في وسيلة المواصلات. 2. ينصح بعدم استخدام التكييف الا بوجود نوع معين من الفلتر أو الحرص على تنظيف الفلتر دوريا. 3. مسح فتحات التهوية ومكيفات الهواء مع التزام الشخص القائم بتنظيف الفلتر بارتداء قناع عالي الكفاءة وعدم رج الفلتر لتفادي تدافع الغبار وضرورة اجراء ذلك على الأرض وبعيدا عن بيئة العمل والمتردين من المواطنين.	الاستمرار	تعديل بند 2 يسمح باستخدام التكييف المعتاد







المنشأة	البند	مرحلة الإجراءات المشددة	المتوسطة	المخفضة
كافة وسائل المواصلات	منع نقل العدوى	1. استخدام مطهرات فعالة في تطهير العربات بشكل دوري على مدار اليوم الواحد. 2. استخدام مطهرات للمحطات والوسائل المختلفة مع ارتداء المستلزمات الوقائية. 3. التأكد من توافر مطهرات الأيدي والكحول بالمحطات والمركبات 4. تطهير الأسطح المشتركة بالمواقف مع وجود مسئولين عن (متابعة عمليات التطهير الخاصة بالميكروباص). 5. التأكد من تغير واقى الرأس الورقي الموضوع على كراسي القطارات المكيفة	الاستمرار	استمرار النظافة العامة والتركيز على تطهير الاسطح المشتركة وأرضيات العربات
	تطبيق القيود على المواصلات العامة وكذلك الخاصة	1. الالتزام بتطبيق المعايير على المواصلات الخاصة مثل لبس الكمامات وتطهير العربات بشكل دوري والالتزام بخطوط السير المحددة والحد الأقصى للركاب (ميكروباص- توكتوك - ميني باص..).	الاستمرار	لبس الكمامة اختياري في هذه المرحلة ويوصى به لكبار السن ولذوي الامراض المزمنة
	وضع إشارات أرضية استرشادية	1. تحديد المسار المناسب للأفراد داخل المحطات لتفادي الازدحام. 2. تحديد الأماكن الخاصة بالانتظار في المحطات وزيادة أعدادها. 3. نشر كافة الاجراءات الوقائية والتعليمات من خلال الملصقات والشاشات لتوعية المواطنين.	الاستمرار	منع التزاحم التهوية الجيدة






المنشأة	البند	مرحلة الإجراءات المشددة	المتوسطة	المخفضة
تشغيل الفنادق	الاشتراطات	<p>1. يجب على الفنادق الراغبة في التشغيل التقدم بطلب لعمل مراجعة وتفتيش (Audit) وفقاً لمعايير السلامة الصحية التي سيتم تعميمها من خلال غرفة المنشآت الفندقية. وفي حالة اجتياز الفندق عملية المراجعة والتفتيش تصدر له شهادة سلامة صحية.</p> <p>2. خلق علامة تجارية (Brand) لشهادة السلامة الصحية وتوثيقها داخل وخارج مصر.</p> <p>3. يتم إجراء عملية المراجعة والتفتيش خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب.</p> <p>4. تصدر وزارة السياحة والآثار قراراً وزارياً ملزماً باستيفاء إجراءات الحصول على شهادة الصلاحية. ويتعرض الفندق المخالف لعقوبة الغلق.</p> <p>5. عدم تجاوز سعة الغرفة شخصين بالغين (طفل واحد بالغرفة العائلية).</p> <p>6. توفير لافتات توعية حول طرق منع انتشار العدوى.</p> <p>7. أقصى حمولة للمصعد 50% من قدرته الاستيعابية.</p> <p>8. توفير الكمادات والمواد المطهرة والتأكد من التزام العاملين بإجراءات الوقاية.</p> <p>9. توفير التهوية الجيدة في جميع الأماكن.</p> <p>10. يتم تحديد نظام الإعاشة (Board) بمعرفة الفندق.</p> <p>11. مسح فتحات التهوية ومكيفات الهواء مع التزام الشخص القائم بتنظيف الفلتر بارتداء قناع عالي الكفاءة وعدم رج الفلتر لتفادي تدافع الغبار وضرورة إجراء ذلك على الأرض وبعيدا عن بيئة العمل والمترددين من المواطنين.</p> <p>12. منع التزاحم والحد من الكثافة بتشغيل الحد الأدنى الذي يسمح باستمرار العمل بالمؤسسة أو الشركة.</p> <p>13. توزيع التسيكين بالفندق بحيث تكون غرفة بها نزلاء والمجاورة لها خالية مع وضع ديسينسر كحولي أمام كل غرفة.</p>	<p>الاستمرار ويعدل ما يلي:</p> <p>يعدل البند 3 بعمل مراجعة وتفتيش بعد أسبوعين من تطبيق تلك المرحلة</p> <p>يعدل بند 5 يسمح بوجود طفلين بالغرف العائلية</p>	<p>يعدل بند 5 عودة اشغال الغرفة العائلية إلى طبيعته</p>
	الحفلات والترفيه	<p>1. عدم إقامة أي حفلات أو أفراح داخل الفندق. وحظر كافة أنواع النشاط الليلي بالفندق.</p> <p>2. عدم السماح بتشغيل كازينوهات ألعاب المائدة</p>	يستمر	
	أدوات الوقاية	<p>1. التزام المنشآت الفندقية بتوفير أدوات الحماية الشخصية للعاملين والنزلاء (أدوات تطهير - أفنعة - قفازات... إلخ).</p>	يستمر	







المنشأة	البند	مرحلة الإجراءات المشددة	المتوسطة	المخفضة
تشغيل الفنادق	استقبال النزلاء	<ol style="list-style-type: none">1. قياس درجات الحرارة للنزلاء عند دخول المنشأة كل مرة.2. تطهير أمتعة النزلاء عند الوصول إلى الفندق والمغادرة منها.3. توفير مطهر اليدين الكحولي في منطقة الاستقبال ومختلف المرافق في جميع الأوقات.4. تطهير كافة الأسطح والأماكن المشتركة بانتظام.5. إنهاء إجراءات تسجيل الدخول للنزلاء إلكترونياً أو باستخدام أقلام أحادية الاستخدام.6. الفحص الطبي بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة.7. قيام كل فندق بتوفير عيادة وطبيب بالفندق (يقوم بالتنسيق المستمر مع وزارة الصحة).8. في حالة اكتشاف حالة إيجابية بين أحد النزلاء يتم إخطار وزارة الصحة والسكان للتنسيق بشأن عزل الحالة في الأماكن المخصصة لذلك.9. إجراء الاختبار السريع Rapid test شرط أساسي لاستقبال النزلاء الأجانب في الفنادق (ولا يندرج المصريين تحت هذا البند)	يستمر	تعديل البند 9 بما يصدر لاحقاً من توصيات مفصلة من قبل وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن.
	ترصد المرض	<ol style="list-style-type: none">1. اشتراط إجراء اختبار PCR قبل القدوم وقبل ركوب الطائرة بـ 48 ساعة واحضار شهادة تفيد سلبية العينة2. تخصيص فندق صغير في كل منتجع للجر الصحي لحالات الإصابة المؤكدة وحالات الاشتباه.3. يتولى الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة المنشآت الفندقية توريد الاختبار السريع Rapid test فقط للفنادق التي تحصل على شهادة الصلاحية، على أن تتحمل الفنادق التكلفة تحت إشراف وزارة الصحة4. يقوم الفندق بتحرير خطاب إفادة بعدد العاملين والنزلاء الذين تم توقيع الاختبار الطبي عليهم، يتم بموجبه محاسبة الفندق على الاختبارات التي تم إجرائها بالإفادة عنه بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.	يستمر	يستمر البند 1 حتى صدور توصيات جديدة من قبل وزارة الصحة والسكان.







المنشأة	البند	مرحلة الإجراءات المشددة	المتوسطة	المخفضة
تشغيل الفنادق	اشتراطات العاملين	<p>1. الالتزام بتشغيل حد أقصى 50% من حجم العمالة.</p> <p>2. إجراء الاختبار السريع (Rapid test) للعاملين العائدين من إجازات قبل استلام العمل وقبل القيام بالأجازه.</p> <p>3. المدة البينية لحصول العاملين في المدن الساحلية على إجازات هي (60) يوماً على الأقل بين كل إجازة وأخرى.</p> <p>4. منع العاملين اصحاب الامراض المزمنة وكبار السن من العمل في احتكاك مباشر مع النزلاء.</p> <p>5. قياس درجات الحرارة يومياً للعاملين.</p> <p>6. مراعاة عدم تكديس العاملين بمقر إقامتهم بالمنشأة.</p> <p>7. يلتزم الفندق بتسكين العاملين في المحلات الموجودة في المنشأة في سكن صحي ومناسب للعاملين.</p> <p>8. توعية العاملين بالمعلومات التي ينبغي أن تغطي جميع التدابير الوقائية الأساسية ضد الكورونا المستجدة وأيضاً علامات وأعراض المرض.</p> <p>9. في حالة اكتشاف حالة مشتبهة: يتم عزل العامل في غرفة مخصصة للعزل ويتم التنسيق مع وزارة الصحة والسكان.</p>	يستمر	تعديل البند 3: يسمح للمدة البينية للأجازه بالمدن الساحلية أن تكون 30 يوم مع اقرار القائم بالأجازه بكتابة اقرار أنه سيخطر الفندق في حالة ظهور أعراض مرضية تنفسية عليه أو ارتفاع في درجة الحرارة خلال أسبوعين من عودته للمنزل.
	اشتراطات المطاعم	<p>1. حظر خدمة البوفيه تماماً، والاعتماد على قوائم محددة مسبقاً وتقديم الخدمات في الغرف.</p> <p>2. حظر تقديم الشيشة</p>	<p>قياس درجات الحرارة لرواد المطعم _ تقديم الأطفمة على طاولات يراعي فيها أن تكون طاولة خالية وطاولة ممتلئه وفي حالة وجود عائلة يتم اضافة طاولة اضافيه</p> <p>ومراعاة تباعد الكراسي بما لا يقل عن متر بين كل فردين</p> <p>يراعى ألا تزيد كثافة المطعم عن 50% من القدرة الاستيعابية</p>	








المنشأة	البند	مرحلة الإجراءات المشددة	المتوسطة	المخفضة
تشغيل الفنادق إجراءات الإشراف والرقابة	الفوص	1. تطهير المعدات: (المنظم Regulator - قناع الوجه والسنوركل - جهاز معادل الطفو BCD - بدلة الفوص) عن طريق غمرها في محلول تبيض (كلور) بتركيز 10٪. 2. الالتزام بتنظيف الأسطح المشتركة والأماكن التي يتواجد بها حركة بشكل منتظم (كالحمامات) ومقابض الأبواب، وأسطح المكاتب، وما إلى ذلك). 3. وضع اشتراطات بشأن عدد السائحين على المركب بما يضمن عدم وجود كثافة. 4. الالتزام بأن يستخدم كل شخص المعدات الخاصة به طوال الرحلة وعدم مشاركتها أو خلطها مع معدات الآخرين. 5. توفير خافض للحرارة على متن اليخوت وفي مقر المنشآت، وقياس الحرارة للسائحين. 6. تقديم قائمة بالمشاركين والقائمين على رحلات السفاري وتشمل جنسيتهم وأعدادهم للمسؤولين. 7. يراعى ألا تزيد كثافة اليخوت الناقلة للغواصين والفريق المساعد عن 50% من قدرتها الاستيعابية.	يستمر	يستمر
	إقرار	قيام مدير المنشأة بتوقيع إقرار بالتزامه بالضوابط والاشتراطات الخاصة بالسماح بالتشغيل وهي: 1. إنشاء سجل للإجراءات والتدابير المهمة التي تم تنفيذها وتسجيلها بتفاصيل كافية (على سبيل المثال التاريخ والوقت الذي تم استخدام المطهر فيه، الشخص المنفذ، وأين، وما إلى ذلك...). 2. اعتماد الكشف بصورة يومية. 3. الإبلاغ عن أي حالة مشتبه فيها سواء من العاملين أو النزلاء. 4. حال ثبوت مخالفة الضوابط والاشتراطات يتم سحب رخصة مدير المنشأة، ووقف نشاط المنشأة.	يستمر	يستمر
	تشكيل لجنة مشتركة	بين القطاع المختص في وزارة السياحة والآثار والغرف السياحية المعنية للتفتيش على المنشآت للتأكد من التزامها بالضوابط.	يستمر	يستمر






قواعد عامة لمنظمة للمنشآت والجهات المختلفة






1. لا يجب السماح للكيبانات بالعمل أثناء الجائحة لوجود خطر شديد لنقل العدوى وانتشارها:


- ✳ الأماكن الترفيهية مثل (دور السينما والمسارح والقهوي والكافيهات وجميع الأماكن الترفيهية).
- ✳ المطاعم (يتم استمرار العمل بتوصيل الطلبات المتبع حالياً).
- ✳ الجامعات والمدارس ورياض الأطفال والحضانة.
- ✳ صالات التمارين واللياقة البدنية والنوادي الرياضية و الاستراحات المغلقة بالأندية .
- ✳ استمرار عدم إقامة الأفراح والجنازات وغيرها من المناسبات التي تتم في تجمعات.



2. التباعد الاجتماعي والحذر من التزاحم:

- ✳ استبدال خدمات التعامل المباشر مع الجمهور بالخدمات الإلكترونية كلما أمكن مثل (البريد - البنوك - الشهر العقاري وغيرها) مع محاولة توفير الحجز المسبق إلكترونياً للحفاظ على قواعد التباعد المكاني وتجنب التكدس مع الأخذ في الاعتبار بالمعايير (25 فرد لكل 100 م²).
- ✳ تشجيع الدفع الإلكتروني ونشر هذا السلوك بين المواطنين خاصة.
- ✳ تشجيع الشراء باستخدام خدمات الشراء الإلكتروني والدليفي مع مراعاة إجراءات منع انتشار العدوى.
- ✳ تجنب الأماكن المزدحمة قدر الإمكان.
- ✳ منع أي تجمعات داخل أماكن العمل تماماً.
- ✳ خفض قوة العمل، علي ألا تتعدى قدرة الاشغال القصوي 30% في مقر العمل.
- ✳ زيادة أماكن الانتظار وجعلها قدر المستطاع في الهواء المفتوح مع حماية المترددين من التعرض للشمس المباشرة





3. رفع الوعي بين الموظفين:


- ✳ التزام المنشأة بتوعية الموظفين عن كيفية تجنب الإصابة بالعدوى والأعراض التي يجب الإبلاغ فور حدوثها.
- ✳ الإعلان عن كافة الإرشادات الوقائية من خلال الملصقات والشاشات وتوعية المواطنين بالطرق السليمة لكيفية إرتداء والتخلص من الكمامات ونوعية الكمامات التي يمكن إستخدامها وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.
- ✳ أن تسمح البنية الأساسية لمكان العمل بوجود مسافة بينية بين العاملين لاتقل عن 2م من جميع الاتجاهات (في حال عدم توافق البنية الأساسية يتم تقليل حجم العمالة).

4. الحد من انتشار العدوى:

- ✳ تجنب الاتصال المباشر مع المرضى المحتمل أو المؤكد إصابتهم.
- ✳ المحافظة على التهوية الطبيعية للمكان قدر المستطاع وفي حالة ضرورة استخدام التكييفات فيجب تطهير الفلاتر يومياً والإقلال من استخدام التكييفات كلما أمكن.
- ✳ رسم علامات لتحديد المسافات (مسافة لا تقل عن متر بين كل فردين) بجميع المنشآت.
- ✳ وجود أحواض لغسل الأيدي بمستلزماته من صابون ومناديل ورقية قريبة من أماكن العمل.
- ✳ وجود مضخات كحول لتطهير الأيدي وتطهير جميع المكاتب والأسطح والأرضيات بالكحول.
- ✳ توافر المناديل الورقية بجوار الموظفين للحفاظ على آداب العطس والسعال باستخدام المناديل الورقية ووجود سلات قمامة بها أكياس يتم تغييرها يومياً.
- ✳ تجنب الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمضاعفات من التعامل المباشر مع الجمهور قدر الإمكان.

5. ترصد المرصد بالمنشأة:

- ✳ الالتزام بالكشف عن درجة حرارة جميع المترددين على المنشأة بترمومترات القياس عن بعد سواء من العاملين أو المترددين يومياً وعدم السماح بدخول أي فرد تزيد درجة حرارته عن المعدل الطبيعي .
- ✳ توفير غرفة عزل لاستقبال أي عضو بالمنشأة ظهرت عليه أعراض المرض أثناء العمل حتى يتم استدعاء الإسعاف لنقله إلى المستشفى.
- ✳ إذا كنت تعاني من أعراض تنفسية أو ارتفاع بدرجة الحرارة فيجب أن تتصل أو تتوجه فوراً مرتدياً الماسك الجراحي إلى الجهات المنوطة بالكشف عليك مع إبلاغ جهة عملك.





القواعد العامة الخاصة بالمواطنين

✳ الالتزام بارتداء الكمامات في حالة الخروج من المنزل وتتولى المنشآت ووسائل النقل المختلفة الرقابة على عدم الدخول إلا لمرتدي الكمامات في مرحلة الاجراءات المشددة والمتوسطة
✳ ضرورة الالتزام بالبقاء بالمنزل وعدم الخروج الا في حالة الضرورة القصوى لكل من هم فوق الخمسين عامًا او من اصحاب الأمراض المزمنة والسيدات الحوامل.
✳ البقاء في المنزل عند المرض او ظهور أي اعراض حتى اذا كانت بسيطة واخذ الاحتياطات عند التعامل مع باقي الافراد بالمنزل والتواصل من خلال الخط الساخن 105 في حالة ظهور أي أعراض.

✳ المحافظة على التباعد المكاني (مسافة لا تقل عن 2 متر) مع جميع الأفراد وتجنب الأماكن المزدحمة.
✳ تجنب استخدام أي ادوات مشتركة والاحتفاظ بالمستلزمات الشخصية وتطهير الاماكن المشتركة قبل الاستخدام.
✳ الحفاظ على آداب العطس والسعال باستخدام المناديل الورقية.


✳ التنظيف والتطهير المستمر للأسطح والأرضيات بالمطهرات بالمنزل وخاصة الأماكن المشتركة.
✳ يتولى أحد أفراد الأسرة الأصحاء والذين ليس لديهم أعراض مرضية التعامل مع عامل التوصيل.
✳ في حالة كون الشخص في عزل منزلي ويضطر الي استلام الطلب من الدليفيري بنفسه يجب عليه عمل الآتي وبنفس الترتيب:

- غسل اليدين جيدا بالماء والصابون فترة لا تقل عن نصف دقيقة
- ارتداء جوائتي نظيف (بعد غسل اليدين وارتداء الكمامة)
- اعطاء المقابل المالي عن بعد وهو مرتدي الجوائتي النظيف لعامل التوصيل.





سياسة التعامل مع المنسوجات بالفنادق والنزل



1. تحديد شخص بالفندق مسئول عن مراقبة مكافحة العدوى يتم تدريبه على الأساسيات
2. يتم تجميع الغسيل بمعرفة النزيل نفسه من كل غرفة فى كيس أحمر مغلق و مدون عليه الإسم ورقم الغرفة ويوضع أمام باب الغرفة مع حظر دخول العامل داخل غرفة النزيل .

3. يحظر علي العمال دخول غرف النزلاء بدون كمامة.

4. يتم نزول الأكياس إلى المغسلة عن طريق العامل المخصص مع الالتزام بإرتداء الواقيات الشخصية وإشراف مسئول مكافحة العدوى.

5. تتم عملية الفرز بواسطة العامل المخصص مع التزامه بإرتداء الواقيات الشخصية وإشراف مسئول مكافحة العدوى.

6. يتم تدريب العمالة المخصصة للغسيل من قبل مسئول مكافحة العدوى على السياسات الخاصة بمكافحة العدوى أثناء التعامل مع المنسوجات.

7. يتم فصل الأبيض عن الألوان ويتم الغسيل كالتالي:

1. **الدورة الأولى** : يتم بها عملية الغسيل باستخدام الماء الساخن مع إضافة مسحوق التنظيف.




2. **الدورة الثانية** : يتم بها عملية التطهير باستخدام الماء الساخن مع إضافة الكلور المطهر.



مع مراعاة ما يلي:

1. أولاً :- يتم استخدام كلور أبيض للأبيض وألوان للألوان.

2. ثانياً :- يتم إضافة 320 سم من الكلور المستخدم (الكلور تركيز 5%) لكل دورة غسيل.




3. يتم التخلص الفوري من الكيس المستخدم لتجميع الغسيل من الأدوار واستخدام كيس أزرق (أو بلون مختلف) جديد للملابس النظيفة.





سياسة مكافحة انتقال العدوى الخاصة بعمال النظافة والتعاملين مع النفايات

- ✳ الزام عمال النظافة والعاملين علي جمع النفايات بارتداء الواقيات الشخصية مثل (جوانتي شديدة التحمل - الزي المناسب - القناع الواقي عالي الكفاءة)
- ✳ وغسل الأيدي بالماء والصابون قبل خلع القفازات وبعدها.
- ✳ يحظر علي جميع عمال النظافة والعمال المسؤولين علي جمع النفايات دخول غرف النزلاء بدون كمامات وجوانتي شديدة التحمل.
- ✳ يحظر تناول المأكولات أثناء ارتداء الواقيات الشخصية وخلال فترات العمل
- ✳ التنبيه بضرورة غسل اليدين بالماء والصابون جيداً قبل تناول الطعام
- ✳ بعد إنتهاء العمل يقوم عمال النظافة وعمال النفايات بخلع الواقيات الشخصية بطريقة آمنة وتحت اشراف مشرف الدور.
- ✳ يتم غسيل القفاز بالماء والصابون جيداً وذلك قبل خلع الواقيات الشخصية.
- ✳ الإلتزام بغسل الأيدي بالماء والصابون بعد خلع الواقيات الشخصية.





أمثلة الأسطح المشتركة المطلوب الحفاظ عليها نظافتها

- ✧ حنفيات المطبخ والحمام
- ✧ أسطح الأجهزة
- ✧ مفاتيح الاضاءة
- ✧ وحدة التحكم عن بعد
- ✧ معدات التخزين
- ✧ التليفون الثابت
- ✧ الالكترونيات المشتركة
- ✧ الماسحات الضوئية وأجهزة الكمبيوتر ولوحات المفاتيح والماوسات

- ✧ عربات وسلات
- ✧ ماكينات الدفع
- ✧ مكاتب وكراسي
- ✧ الاستراحات
- ✧ الطاولات والكراسي
- ✧ مقابض الأبواب وأماكن دفع أو سحب الأبواب
- ✧ الدرابزين
- ✧ أحرف السلم المتحرك

